

Saphira

H f f [` a X X V E S b Z [d S - 5 Sa
eg 80x

HEIDELBERG

Cho chất lượng in tốt. Cao su Heidelberg Saphira 80x đã được cẩn thận lựa chọn và phát triển dành cho in ấn thông thường, với 4 lớp chịu lực phù hợp cho máy in Heidelberg.

Cao su Heidelberg Saphira 80x có độ nhám bề mặt vừa phải nên có khả năng truyền mực tốt không bị hiện tượng bóng ma. Công nghệ tạo lớp chịu lực microcellular có độ đàn hồi tốt và chịu áp lực in tốt, tối ưu hóa khả năng chịu va đập, tuổi thọ cao. Lớp vải cũng có khả năng chịu hóa chất in ấn tốt.

Cao su đóng vai trò quan trọng trong chất lượng bài in : khả năng truyền mực từ kẽm lên bề mặt bài in. kết hợp với khả năng tương thích với mực in, dung dịch nước máng, ... là các yếu tố quan trọng cho bài in. Để bảo đảm chất lượng tốt nhất cho bài in, Heidelberg đã cho ra loại cao su chất lượng phù hợp với yêu cầu máy in offset tờ rời đó chính là cao su Heidelberg Saphira 80x

Cao su Heidelberg Saphira 80x phù hợp nhất cho máy in Heidelberg cũng như là lựa chọn tuyệt vời cho các máy in offset tờ rời khác. Cao su Heidelberg Saphira 80x chỉ được bán bởi các nhà phân phối chính thức của Heidelberg



Heidelberg Asia Pte Ltd

6 Clementi Loop
Singapore 129814
Tel: +65 6463 5005
Fax: +65 6463 3582
www.heidelberg.com

Trademarks

Heidelberg, the Heidelberg logotype and Saphira are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG in the U.S. and other countries. All other trademarks are property of their respective owners.
Subject to technical modifications and other changes.

Sản phẩm chính hãng của Heidelberg. Sản phẩm Saphira hoàn toàn thích hợp cho hệ thống in ấn của bạn – Luôn bảo đảm chất lượng in ấn.

Lợi ích :

- Chất lượng Heidelberg
- Bề mặt nhám nhẹ
- Khả năng chịu nén cao
- Bền bỉ
- Thiết kế linh hoạt phù hợp với nhiều ứng dụng
- Độ đàn hồi tốt



Cross section



Surface profile

Thông số kỹ thuật Saphira 80x

Mô tả

Màu sắc	Xanh lá
Độ dày tiêu chuẩn (ISO 12636)	1.95 mm
Số lớp	4 lớp
Thành phần lớp bề mặt	NBR, đã được làm nhẵn
Độ dày lớp bề mặt, nhỏ nhất	0.3 mm
Khả năng chịu nén tiêu chuẩn (ISO 12636)	9.0% @ 1060 kPa & 10.3% @ 2060 kPa (1 kPa = 1 N/m ²)
Độ bền kéo, nhỏ nhất (ISO 12636)	> 71 N/mm
Độ giãn , tối đa (ISO 12636)	1.4% stretch @ 20 N/mm
Độ cứng điểm tiêu chuẩn (DIN 53505)	65 shore A
Độ cứng tổng thể tiêu chuẩn (DIN 53505)	79 shore A
Độ nhám bề mặt	Đã được xử lý nhẵn

Comments: General purpose 4 ply single closed cell compressible blanket with enhanced compressibility for fast release.
Important note: Blankets supplied for HD presses are in accordance with HD specification and barring *where applicable.
Recommended application: Carton and paper.
Recommended wash: Saphira BR60/ Saphira WH23/ Saphira Blanket Cleaner.

Order information. Saphira Consumables are only available through Heidelberg sales channels. For a list of Saphira products available in your country, please contact your local Heidelberg representative, or visit: www.heidelberg.com/saphira.

Heidelberg Australia
Tel: 1300 135 135

Heidelberg New Zealand
Tel: 0800 803 865

Heidelberg China
Tel: 800 830 8118

Heidelberg Hong Kong
Tel: +852 2814 2333

Heidelberg India
Tel: +91 80 4147 9025

Heidelberg Indonesia
Tel: +62 21 2753 6800

Heidelberg Japan
Tel: +81 3 5715 7255

Heidelberg Korea
Tel: +82 2 3140 9166

Heidelberg Malaysia
Tel: +60 3 7953 3288

Heidelberg Philippines
Tel: +63 2 857 5188

Heidelberg Singapore
Tel: +65 6463 1661

Heidelberg Taiwan
Tel: +886 2 2299 2900

Heidelberg Thailand
Tel: +66 (0) 2610 6211